

RETTUNGSZYLINDER MIT INTEGRIERTER RESTLÄNGENANZEIGE

NEU!

 **DISTANCE**

WEBERRESCUE
SYSTEMS

www.weber-rescue.com

Die neuen Zylinder - immer die Restlänge im Blick!

PATENT
ANGEMELDET



Ab sofort sind alle Rettungszyylinder von WEBER RESCUE mit einer aufgelaserten Restlängenanzeige auf der Kolbenstange ausgestattet.

Durch diese frühzeitige Warnung kann sofort entschieden werden, ob der aktuell verwendete Zylinder für die Arbeiten ausreicht oder ein längerer Zylinder vorbereitet und eingesetzt werden muss. Eine echte Zeitersparnis im Einsatz!

Die vier rundum laufenden Ringe und die 4-seitige Beschriftung (DE/EN) sind aus allen Blickwinkeln klar zu erkennen. Sie zeigen die letzten verfügbaren 20 Zentimeter an und helfen so bei der Auswahl des passenden Rettungszyinders.

Ein echter Mehrwert im Rettungseinsatz!



Restlängenangabe
alle 5 cm (2 Inch) auf
Kolbenstange aufgelasert

Anzeige der letzten
20 Zentimeter bis zum
vollständigen Ausfahren

Bis zu vier rundum-laufende
Ringe je nach Zylinder

Beschriftung jeweils
auf zwei Seiten in
Zentimetern und Inch



Die neuen Zylinder - immer die Restlänge im Blick!



Die neuen Kolbenstangen mit integrierter Restlängenanzeige sind ab sofort verfügbar in folgenden Rettungszylindern von WEBER RESCUE SYSTEMS:

| Typ | Anfangslänge (mm) | Kolbenhub (mm) | Endlänge (mm) | Anzahl Linien | Teile-Nr. |
|--------------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|-----------|
| RZ 1-850 | 530 | 320 | 850 | 4 | 5933803 |
| RZ 2-1290 | 750 | 540 | 1.290 | 4 | 5933781 |
| RZ 3-1640 | 1.100 | 540 | 1.640 | 4 | 5933765 |
| RZT 2-600 | 300 | 300 | 600 | 2 | 5936934 |
| RZT 2-775 | 395 | 380 | 775 | 3 | 5931401 |
| RZT 2-1170 | 540 | 630 | 1.170 | 4 | 1050149 |
| RZT 2-1500 | 650 | 850 | 1.500 | 4 | 1050041 |
| RZT 2-1500 XL | 650 | 852 | 1.502 | 4 | 5932025 |
| RZT 3-1310 XL | 480 | 830 | 1.310 | 4 | 5934133 |
| RZ 1-1810 CROSSRAMMER | 990 | 820 | 1.810 | 4* | 1077052 |
| RZ 1-910 E-FORCE 2 | 540 | 368 | 908 | 4 | 1075272 |
| RZT 2-1360 E-FORCE 2 | 586 | 800 | 1.386 | 4 | 1078342 |
| RZT 2-1500 E-FORCE 2 | 700 | 800 | 1.500 | 4 | 1081519 |

*Aufgrund der großen Endlänge des Zylinders sind die Linien im doppelten Abstand 10/20/30/40 cm bzw. 4/8/12/16 Inch angebracht

Stand 08/2017 Änderungen vorbehalten.

WEBER-HYDRAULIK GMBH

Heilbronner Straße 30
D-74363 Güglingen
Tel. +49 (0) 7135/71-10270
Fax +49 (0) 7135/71-10396
info@weber-rescue.com

Industriegebiet 3 + 4
A-4460 Losenstein
Tel. +43 (0) 7255/6237-120
Fax +43 (0) 7255/6237-12461
info@weber-rescue.com

WEBER RESCUE

www.weber-rescue.com