

DOMEYER 
SAFETY FIRST



**MOBILER
PSA-SERVICE:
REINIGUNG
UND PRÜFUNG
IHRER PSA**

TRÄGER DES BRANDSCHUTZES ○

DGUV Vorschrift 49 (UVV)

§3 Verantwortung

- „(1) Die Unternehmerin oder der Unternehmer ist für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der im Feuerwehrdienst Tätigen verantwortlich.
- (2) Überträgt die Unternehmerin oder der Unternehmer ihnen obliegende Aufgaben und Pflichten an Feuerwehrangehörige, so hat die Unternehmerin bzw. der Unternehmer in besonderem Maße der Auswahl-, Aufsichts-, Kontroll- und Organisationsverantwortung nachzukommen.

§10 Instandhaltung

- Die Unternehmerin bzw. der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass schadhafte Ausrüstungen, Geräte und Feuerwehrfahrzeuge unverzüglich der Benutzung entzogen werden, wenn die Schadhaftigkeit die Sicherheit oder Gesundheit von Feuerwehrangehörigen gefährden könnte.“

○ EINSATZ

Feuerwehrleute kommen bei Einsätzen regelmäßig mit Schadstoffen in Kontakt. Um Gesundheitsschäden zu vermeiden gilt daher:


- Umsetzung von Hygienemaßnahmen bereits an der Einsatzstelle
- **Fachgerechter Umgang** mit kontaminierter Bekleidung
- **Professionelle Reinigung** kontaminierter PSA mit anschließender Sicht- und Funktionsprüfung

Wir bieten Ihnen dafür passende Lösungen – zum Schutz Ihrer Kameradinnen und Kameraden!

○ ÜBERPRÜFUNG MIT DIGITALER DOKUMENTATION

In der DGUV Vorschrift 305-002 „Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr“ ist die jährliche Überprüfung der PSA vorgeschrieben. Wir führen diese direkt bei Ihnen vor Ort durch:

- Überprüfung durch ausgebildete und autorisierte Technikerinnen/Techniker
- Kennzeichnung der PSA mit NFC-Tags
- Vollständige Dokumentation der Überprüfung in der **DOMEYER Service-Cloud**
- Jederzeit Zugriff auf sämtliche Prüf- und Reinigungsdaten in der Cloud





ORTUNG

DEKONTAMINATION

ILER
VICE FÜR
WEHREN

REINIGUNG

DEKONTAMINATION

Eine rasche Dekontamination der Einsatzkräfte ist wichtig. Führen Sie alle dafür notwendigen Hygienemaßnahmen direkt an der Einsatzstelle durch – in unserem **MUNDUS**

Hygieneanhänger:

- Grobreinigung im Vorzelt / Pavillon
- Entkleidung der Einsatzkräfte und waschgerechte Verpackung der PSA zur Vermeidung einer weiteren Kontaminationsverschleppung
- Körperreinigung an Handwaschbecken oder Dusche
- Wechsel in saubere Ersatzbekleidung in Form von Jogginganzügen oder frischer PSA

REINIGUNG MIT HOL-UND BRINGDIENST

Funktionierende Einsatzbekleidung ist für die Feuerwehr beim „Retten, Löschen, Bergen und Schützen“ entscheidend. Zusammen mit **professionellen Wäschereien** bieten wir Ihnen einen Rundum-Service für die fachgerechte Reinigung an:


- Abholung kontaminierter PSA direkt bei Ihnen vor Ort
- Reinigung der gesamten PSA in einem speziellen und geprüften Waschverfahren, das auch Asbeststoffe entfernt
- Auslieferung der gereinigten PSA direkt zu Ihnen vor Ort



VERPACKUNG DER PSA

Kontaminierte PSA sollte bereits an der Einsatzstelle sicher und hygienisch verpackt werden, um eine **Kontaminationsverschleppung zu vermeiden**.

Für einen gefahrlosen Transport sind Wäschesäcke gemäß der DGUV Information 203-084 „Umgang mit Wäsche aus den Bereichen mit erhöhter Infektionsgefährdung“ zu empfehlen. Diese Wäschesäcke haben eine extrem hohe Durchstoß- und Reißfestigkeit und ein Füllvolumen von 85 Litern. Die gelbtransparente PE-LD-Folie ermöglicht es, den Inhalt zu erkennen, ohne den Wäschesack zu öffnen. Das Verschließen erfolgt mittels eines Kabelbinders.




ANLIEFERUNG IHRER PSA

Anlieferung Ihrer PSA durch das **DOMEYER PSA-Service Fahrzeug** im wöchentlichen Rhythmus oder auf dem Versandwege (nach Absprache).



REPARATUR & SERVICE

Vom Reflektionsstreifen über den Reißverschluss bis hin zur Membrane bieten wir Ihnen einen fachgerechten Reparaturservice.



DOMEYER
MOBILE
PSA-SERVICE
REINIGUNG
HOL-
BRINGE

DOMEYER KUNDENPORTAL



ABHOLUNG & LEIHBEKLEIDUNG

- Abholung Ihrer PSA durch das **DOMEYER PSA-Service Fahrzeug** in einem wöchentlichen Rhythmus oder auf Anforderung nach einem Einsatz
- Bereitstellung von hochwertiger **Leihbekleidung** (gegen Gebühr) in gängigen Größen. Daraus ergibt sich folgender Vorteil:
 - Bleiben Sie während der Reinigung jederzeit einsatzbereit
 - Sie müssen keinen eigenen Pool für Einsatzbekleidung vorhalten

DOMEYER
SAFETY FIRST

SMARTER SERVICE: REINIGUNG MIT UND DIENST



ELEKTRONISCHE ERFASSUNG

- Elektronische Erfassung Ihrer PSA mit einem **NFC-Chip**
- Datenerhebung und Datensicherung in der **DOMEYER Service-Cloud**
- Erfassung sämtlicher Wäschen
- Reparaturen und Prüfungen (Lebenslauf der PSA)
- Protokolle können Sie jederzeit über ein NFC-fähiges Smartphone einsehen

FACHGERECHTE REINIGUNG

In der DGUV Regel 105-049 „Feuerwehren“ unter dem Bereich 3.3. „Persönliche Schutzausrüstung“ wird darauf hingewiesen, dass die Unternehmerin bzw. der Unternehmer für die „fachgerechte Reinigung und Pflege“ zu sorgen hat. Wir arbeiten mit **professionellen Wäschereien** zusammen, die sich auf die Reinigung von PSA von Feuerwehren und Rettungsdiensten spezialisiert haben. Sie sind nach DIN EN 14065, DIN ISO 9001 und nach RAL 992/1 zertifiziert. Unsere Wäschereien zeichnen sich durch folgende **professionelle Reinigungsverfahren** aus:

- Waschverfahren für die Entfernung von Asbestfasern
- Desinfizierendes Waschverfahren gemäß RKI inkl. Prüfnachweis
- Materialschonende Trocknung
- Imprägnierung hängend im statischen Sprühverfahren

DOKUMENTATION DER PRÜFUNG

- Gemäß DGUV-Vorschrift 49 §11 dokumentieren wir das Ergebnis schriftlich für Sie.
- Der DGUV-Gundsatz 305-002 verweist auf diesen Paragraphen und ergänzt:
„Die gewissenhafte Dokumentation dient auch dem Nachweis der fristgemäß durchgeführten Prüfungen.“
- Für eine einwandfreie Dokumentation muss die **Kennzeichnung an Ihrer PSA**, u.a. die Identifizierung des Herstellers, Bezeichnung des Produktes, Größenbezeichnung, Nummer der einschlägigen Europäischen Norm mit evtl. Piktogramm einwandfrei erkennbar sein.



DOKUMENTATION DER PRÜFUNG

DOMEYER
SAFETY FIRST
MOB
PSA-SE
PRÜFU
DIGIT
DOKUME

PRÜFERGEBNIS

PRÜFERGEBNIS

Am Ende der Prüfung erhalten Sie ein eindeutiges Prüfergebnis. Daraus ist ersichtlich, ob Ihre PSA die DIN Anforderungen erfüllt oder nicht.


Prüfergebnis		DOMEYER SAFETY FIRST		
	Ja	Nein	k.A.	
Ist das Produkt für den TH Einsatz einsatzfähig?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist das Produkt für den Innenangriff zugelassen?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ist das Produkt für den Einsatz freigegeben?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Maßnahmen

Nächste Prüfung
11/22

Maßnahmen
-

Unterschrift



Techniker

UNSER ANGEBOT

- Unsere autorisierten Technikerinnen und Techniker kommen zu Ihnen und überprüfen vor Ort Ihre persönliche Schutzausrüstung.
- Zur Inventarisierung der zu prüfenden Ausrüstungsteile werden diese mit einem **NFC-Transponder** bestückt. Dieser Transponder schafft eine direkte Zuordnung der Prüfsoftware zu dem Ausrüstungsteil.
- Die Kennzeichnung der persönlichen Schutzausrüstung führen wir mit dem ersten Prüfungstermin mittels NFC-Transponder durch.
- Sie bekommen einen Kundenzugang zur **DOMEYER Service-Cloud**, sodass Sie jederzeit den Status Ihrer Persönlichen Schutzausrüstung einsehen können.



ERSTELLUNG VON PRÜFPROTOKOLLEN

- Die Prüfprotokolle können Sie jederzeit über ein **NFC-fähiges Smartphone** einsehen. Weiterhin können Sie die Prüfprotokolle herunterladen, archivieren oder ausdrucken.
- Sämtliche Mängel, die während der Prüfung festgestellt worden sind, werden durch Fotos dokumentiert und im Prüfprotokoll hinterlegt.

Durchgeführt von Tobias Burmeister am 23.11.2021, 13:55

DOMEYER
SAFETY FIRST

**PRÜFBOGEN FÜR
JACKE**

Inventarisierungsdetails

Produktkategorie	Jacke
Prüfungs-Nr.	726248
	398189 (UID: 04AAB9BAB6C80)


RECHTLICHE GRUNDLAGEN ZUR ÜBERPRÜFUNG DER PERSÖNLICHEN SCHUTZAUSRÜSTUNG

Auszüge aus der DGUV 49, § 11 Prüfungen

„(1) Die Unternehmerin bzw. Unternehmer hat zu veranlassen, dass Ausrüstungen, Geräte und persönliche Schutzausrüstung nach jeder Benutzung einer Sichtprüfung unterzogen werden.

(2) Ausrüstungen, Geräte, Prüfgeräte, Prüfeinrichtungen und persönliche Schutzausrüstung sind – ergänzend zu den Sichtprüfungen gemäß Absatz 1 – regelmäßig durch befähigte Personen zu prüfen. Das Ergebnis dieser Prüfungen ist zu dokumentieren.

(4) Werden Schäden oder Mängel festgestellt, die die Sicherheit oder Gesundheit von Feuerwehrangehörigen gefährden könnten, oder bestehen Zweifel an ihrer Funktionsfähigkeit, so sind die Ausrüstungen, Geräte sowie die persönliche Schutzausrüstung unverzüglich der Benutzung zu entziehen und erforderlichenfalls einer Instandsetzung zuzuführen.“



BEGRIFFSERKLÄRUNGEN

- **Unterrichtete Personen** sind Personen, die durch die Wehrleitung/Wehrführung, Führungskräfte oder andere Fachkräfte z.B. über die bestimmungsgemäße Nutzung und den ordnungsgemäßen Zustand der PSA unterwiesen werden.
- **Befähigte Personen** sind Personen, die durch ihre fachliche Ausbildung und Erfahrung über die erforderlichen Kenntnisse auf dem Gebiet der zu prüfenden Ausrüstung bzw. des zu prüfenden Gerätes verfügt und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften, Richtlinien und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN-Normen, CEN-Normen, ISO-Normen, VDE-Bestimmungen) so weit vertraut sind, dass sie den arbeitssicheren Zustand der jeweiligen Ausrüstung bzw. des jeweiligen Gerätes beurteilen können.
- Sollten in einzelnen Fällen die Angaben der Hersteller von diesen Grundsätzen abweichen und darüberhinausgehende, d.h. strengere Anforderungen beinhalten, sind diese im Rahmen der Produkthaftung maßgeblich.

DGUV 49, §11 PRÜFUNGEN

DOMEYE
SAF

MOB
PSA-SE
RECHT
GRUND


WER DARF PRÜFEN

PRÜFGRUNDSÄTZE

Die „Prüfgrundsätze für Ausrüstung und Geräte der Feuerwehr“ werden in der DGUV 305-002 genau beschrieben.

Auszüge aus der DGUV 305-002:

- „Die persönliche Schutzausrüstung muss **vor einer Übung und nach der Benutzung** zur Sicherstellung der Schutzfunktion und Funktionsfähigkeit durch eine unterwiesene Person überprüft werden.“
- „Weiterhin muss **eine jährliche** wiederkehrende Sicht- und Funktionsprüfung durch eine befähigte Person durchgeführt werden.“



Ausrüstung	Sichtprüfung vor einer Übung	Sichtprüfung nach Benutzung (§11 DGUV-Vorschrift 49)	Sicht- und Funktionsprüfung (§11 DGUV-Vorschrift 49)
Feuerwehrlhelm DIN EN 443	Durch eine unterwiesene Person	Durch eine unterwiesene Person	Alle 12 Monate, durch eine befähigte Person
Gesichtsschutz DIN EN 14458	Durch eine unterwiesene Person	Durch eine unterwiesene Person	Alle 12 Monate, durch eine befähigte Person
Feuerschutzhaube DIN EN 13911	Durch eine unterwiesene Person	Durch eine unterwiesene Person	Alle 12 Monate, durch eine befähigte Person
Schutzkleidung DIN EN 469	Durch eine unterwiesene Person	Durch eine unterwiesene Person	Alle 12 Monate, durch eine befähigte Person
Handschuhe DIN EN 659	Durch eine unterwiesene Person	Durch eine unterwiesene Person	Alle 12 Monate, durch eine befähigte Person
Handschuhe DIN EN 388	Durch eine unterwiesene Person	Durch eine unterwiesene Person	Alle 12 Monate, durch eine befähigte Person
Feuerwehrstiefel DIN EN 15090	Durch eine unterwiesene Person	Durch eine unterwiesene Person	Alle 12 Monate, durch eine befähigte Person



Domeyer GmbH & Co. KG

Konsul-Smidt-Str. 15

28217 Bremen

Tel. +49 (0) 421 37788-0

E-Mail service@domeyer.eu